

Ce dossier comprend :

- une demande d'inscription établie sur l'imprimé fourni au candidat ;
- pour les candidats au concours externe, la photocopie des diplômes ;
- pour les candidats au concours interne, l'état des services civils effectifs dûment signé par le service du personnel dont ils relèvent ;
- pour les candidats sollicitant un recul de la limite d'âge au titre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, une pièce justificative appropriée à chaque cas.

La composition du jury et la liste des candidats admis à concourir feront l'objet d'arrêtés pris par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Nota. - Pour tous renseignements et inscription, les candidats doivent s'adresser aux directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales où les postes sont offerts.

Arrêté du 17 avril 2003 portant délégation de signature

NOR : SANG0321220A

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le décret n° 47-233 du 23 janvier 1947 modifié autorisant les ministres à déléguer, par arrêté, leur signature ;

Vu le décret n° 2000-685 du 21 juillet 2000 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité et aux attributions de certains de ses services ;

Vu le décret du 17 juin 2002 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret du 17 juin 2002 relatif à la composition du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2002-986 du 12 juillet 2002 relatif aux attributions du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ;

Vu le décret du 31 octobre 2002 portant nomination du directeur de la société sociale ;

Vu l'arrêté du 21 juillet 2000 portant organisation de la direction de la sécurité sociale en sous-directions,

Arrête :

Art. 1^{er}. - Délégation permanente est donnée à M. Dominique Libault, directeur de la sécurité sociale, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets.

Art. 2. - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Libault, délégation est donnée à M. Pierre Ricordeau, chef de service, adjoint au directeur, à l'effet de signer, dans la limite des attributions de la direction de la sécurité sociale et au nom du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets.

Art. 3. - En cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. Libault et de M. Ricordeau, délégation est donnée à :

M. Stéphane Seiller, sous-directeur du financement du système de soins ;

M. Laurent Haber, sous-directeur de l'accès aux soins, des prestations familiales et des accidents du travail ;

M. Franck Le Morvan, sous-directeur des retraites et des institutions de la protection sociale complémentaire ;

Mme Raymonde Tailleux, sous-directrice de la gestion et des systèmes d'information ;

M. Jean-Louis Rey, sous-directeur du financement de la sécurité sociale,

à l'effet de signer, dans la limite de leurs attributions et au nom du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets.

Art. 4. - L'arrêté du 5 novembre 2002 portant délégation de signature est abrogé.

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 17 avril 2003.

JEAN-FRANÇOIS MATTEI

Arrêté du 18 avril 2003 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux

NOR : SANS0321328A

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu les avis de la Commission de la transparence,

Arrête :

Art. 1^{er}. - La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux est modifiée conformément aux dispositions qui figurent en annexe.

Art. 2. - Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 18 avril 2003.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :	Par empêchement du directeur général de la santé :
<i>Le sous-directeur du financement du système de soins,</i>	<i>La sous-directrice de la politique des produits de santé,</i>
S. SEILLER	H. SAINTE MARIE

ANNEXE

MODIFICATION DU TAUX DE REMBOURSEMENT

Pour les spécialités visées ci-dessous, le taux de participation de l'assuré prévu au 6^e du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale est abrogé et remplacé par celui prévu au 5^e du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les fabricants doivent apposer sur les spécialités concernées des vignettes avec la mention du taux de participation fixé à l'alinéa ci-dessus à compter de la même date.

Les grossistes-répartiteurs et les pharmaciens d'officine peuvent continuer à commercialiser, à titre transitoire, pendant une période respectivement de quinze jours et d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les unités de ces spécialités vignettées au taux de participation antérieur qu'ils détiennent en stock à cette date.

Les unités délivrées pendant la période transitoire définie ci-dessus, comportant des vignettes avec la mention de l'ancien taux de participation, peuvent continuer à faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement.

A compter d'un mois et un jour suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, les stocks détenus à cette date comportant des vignettes avec la mention de l'ancien taux de participation ne peuvent être écoulés et pris en charge qu'au nouveau taux de participation.

CODE CIP	PRÉSENTATION
335 289-2	ABUFENE 400 mg (bêta-alanine), comprimés (B/30) (laboratoires BOUCHARA RECORDATI).
356 557-6	AERIUS 5 mg (desloratadine), comprimés pelliculés (B/15) (laboratoires SCHERING-PLOUGH).
356 560-7	AERIUS 5 mg (desloratadine), comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires SCHERING-PLOUGH).
334 883-8	AGYRAX 25 mg (chlorhydrate de meclozine), comprimés sécables (B/15) (laboratoires UCB PHARMA).
300 277-8	ALLERGEFON, comprimés (B/40) (laboratoires L. LAFON).
300 386-1	AMPHOCYCLINE (amphotéricine B, tétracycline), comprimés gynécologiques (B/12) (laboratoires BRISTOL-MYERS SQUIBB).

CODE CIP	PRÉSENTATION
322 693-4	AMPICILLINE PANPHARMA, gélules à 500 mg (B/8) (laboratoires PANPHARMA).
323 234-3	AMPICILLINE PANPHARMA, gélules à 500 mg (B/20) (laboratoires PANPHARMA).
322 885-0	AMPICILLINE PANPHARMA, poudre pour sirop enfant, 30 g en flacon (laboratoires PANPHARMA).
338 497-5	AMUKINE 0,06 % (hypochlorite de sodium, chlorure de sodium), solution pour application locale, 125 ml en flacon (laboratoires GIFRER BARBEZAT).
327 485-0	AMYCOR (bifonazole), crème, 15 g en tube (laboratoires LIPHA SANTÉ).
334 941-8	AMYCOR 1 % (bifonazole), poudre pour application locale, 15 g en flacon poudreux (laboratoires LIPHA SANTÉ).
332 285-6	AMYCOR 1 % (bifonazole), solution pour application locale, 15 ml en flacon pulvérisateur (laboratoires LIPHA SANTÉ).
338 088-8	AMYCOR ONYCHOSÉT (bifonazole, urée), pommade, 10 g en tube avec grattoir et 15 pansements adhésifs (laboratoires LIPHA SANTÉ).
329 734-8	ANASIN METOCLOPRAMIDE 15 mg, comprimés à libération prolongée (B/30) (laboratoires VIATRIS).
317 964-3	ANCOTIL 500 mg (flucytosine), comprimés (B/100) (laboratoires CENTRE DE SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES).
324 287-3	ANDRACTIM (androstanoïd), gel pour application locale, 80 g en tube (laboratoires BESINS INTERNATIONAL).
300 528-0	ANTI-H, poudre en boîte de 130 g (laboratoires AMIDO).
300 529-7	ANTI-H, tablettes (B/30) (laboratoires AMIDO).
334 181-3	APRANAX 500 mg (naproxène), suppositoires (B/12) (laboratoires ROCHE).
323 417-0	ARSACOL 150 mg (acide ursodesoxycholique), comprimés (B/20) (laboratoires ZAMBON FRANCE).
323 418-7	ARSACOL 150 mg (acide ursodesoxycholique), comprimés (B/50) (laboratoires ZAMBON FRANCE).
335 529-3	ART 50 mg (diacérhéine), gélules (B/30) (laboratoires NEGMA-LERADS).
300 924-3	BACICOLINE CHIBRET, collyre en flacon de 5 ml (laboratoires MERCK SHARP & DOHME-CHIBRET).
348 743-9	BACLOFENE IREX 10 mg, comprimés sous plaquettes thermoformées (B/30) (laboratoires IREX).
319 880-1	BETADINE 10 % (polyvidone iodée), gel, 30 g en tube (laboratoires VIATRIS).
314 997-8	BETADINE DERMIQUE 10 % (polyvidone iodée), solution pour application locale, 125 ml en flacon (laboratoires VIATRIS).

CODE CIP	PRÉSENTATION
301 086-1	BETADINE SCRUB 4 % (polyvidone iodée), solution pour application cutanée (moussante), 125 ml en flacon (laboratoires VIATRIS).
352 846-3	BETAHISTINE ALPHARMA 8 mg, comprimés (B/90) (laboratoires ALPHARMA).
358 284-7	BETAHISTINE ARROW 8 mg, comprimés (B/30) (laboratoires ARROW GÉNÉRIQUES).
358 285-3	BETAHISTINE ARROW 8 mg, comprimés (B/90) (laboratoires ARROW GÉNÉRIQUES).
350 670-5	BETAHISTINE BIOGARAN 8 mg, comprimés (B/30) (laboratoires BIOGARAN).
350 671-1	BETAHISTINE BIOGARAN 8 mg, comprimés (B/90) (laboratoires BIOGARAN).
355 649-4	BETAHISTINE BIPHAR 24 mg, comprimés (B/60) (laboratoires SOLVAY PHARMA).
348 694-7	BETAHISTINE BIPHAR 8 mg, comprimés (B/90) (laboratoires SOLVAY PHARMA).
348 834-4	BETAHISTINE EG 8 mg, comprimés (B/30) (EG LABO laboratoires EUROGÉNÉRIQUES).
348 558-7	BETAHISTINE EG 8 mg, comprimés (B/90) (EG LABO laboratoires EUROGÉNÉRIQUES).
351 479-7	BETAHISTINE G GAM 8 mg, comprimés (B/30) (laboratoires G GAM).
351 480-5	BETAHISTINE G GAM 8 mg, comprimés (B/90) (laboratoires G GAM).
352 541-8	BETAHISTINE GNR 8 mg, comprimés (B/30) (laboratoires GNR-PHARMA).
352 221-3	BETAHISTINE GNR 8 mg, comprimés (B/90) (laboratoires GNR-PHARMA).
357 077-8	BETAHISTINE IREX 8 mg, comprimés (B/90) (laboratoires IREX).
347 729-2	BETAHISTINE MERCK 8 mg, comprimés (B/90) (laboratoires MERCK GÉNÉRIQUES).
358 654-9	BETAHISTINE QUALIMED 8 mg, comprimés (B/90) (laboratoires QUALIMED).
349 797-5	BETAHISTINE RATIOPHARM 8 mg, comprimés (B/30) (laboratoires RATIOPHARM).
349 709-9	BETAHISTINE RATIOPHARM 8 mg, comprimés (B/90) (laboratoires RATIOPHARM).
354 871-5	BETAHISTINE RPG 8 mg, comprimés (B/30) (laboratoires BIOGALÉNIQUE).
354 873-8	BETAHISTINE RPG 8 mg, comprimés (B/90) (laboratoires BIOGALÉNIQUE).
361 604-9	BETAHISTINE TEVA 8 mg, comprimés (B/90) (laboratoires TEVA CLASSICS).
361 603-2	BETAHISTINE TEVA 8 mg, comprimés (B/30) (laboratoires TEVA CLASSICS).

CODE CIP	PRÉSENTATION
355 647-1	BETASERC 24 mg (dichlorhydrate de bêtahistine), comprimés (B/60) (laboratoires SOLVAY PHARMA).
329 324-4	BETNESALIC, pommade, 30 g en tube (laboratoires GLAXOSMITHKLINE).
329 132-8	BISEPTINE (gluconate de chlorhexidine, chlorure de benzalkonium), solution pour application locale, 100 ml en flacon pulvérisateur (laboratoires ROCHE NICHOLAS).
330 542-1	BISEPTINE (gluconate de chlorhexidine, chlorure de benzalkonium, alcool benzyle), solution pour application locale, 250 ml en flacon (laboratoires ROCHE NICHOLAS SA).
329 133-4	BISEPTINE (gluconate de chlorhexidine, chlorure de benzalkonium), solution pour application locale, 500 ml en flacon (laboratoires ROCHE NICOLAS).
331 596-8	BRICANYL LP 5 mg (sulfate de terbutaline), comprimés à libération prolongée sous plaquettes thermoformées (B/30) (laboratoires ASTRA-ZENECA).
331 595-1	BRICANYL LP 5 mg (sulfate de terbutaline), comprimés à libération prolongée (flacon/30) (laboratoires ASTRAZENECA).
318 125-5	BRUFEN, suppositoires (B/12) (laboratoires KNOLL FRANCE).
301 636-1	BUTAZOLIDINE 250 mg (phénylbutazone) suppositoires (B/5) (société NOVARTIS PHARMA SA).
339 531-2	CADENS 50 UI/1 ml (calcitonine de saumon), solution injectable G ₆ , 1 ml en ampoule (B/5) (laboratoires LAPHAL).
339 530-6	CADENS 80 UI/0,8 ml (calcitonine de saumon), solution injectable G ₆ , 0,8 ml en ampoule (B/6) (laboratoire LAPHAL).
301 646-7	CADITAR, liquide, 250 ml en flacon (laboratoires IPRAD).
339 113-6	CALCITONINE GNR 50 UI/1 ml, solution injectable, 1 ml en ampoule (B/5) (laboratoires GNR-PHARMA).
339 114-2	CALCITONINE GNR 80 UI/0,8 ml, solution injectable, 0,8 ml en ampoule (B/6) (laboratoires GNR-PHARMA).
354 799-2	CALCITONINE L. LAFON 50 UI/1 ml, solution injectable, 1 ml en ampoule (B/5) (laboratoires L. LAFON).
354 798-6	CALCITONINE L. LAFON 100 UI/1 ml, solution injectable, 1 ml en ampoule (B/5) (laboratoires L. LAFON).
347 643-0	CALCITONINE PHARMY II 50 UI/1 ml, solution injectable, 1 ml en ampoule (B/5) (laboratoires PHARMY II).
347 644-7	CALCITONINE PHARMY II 100 UI/1 ml, solution injectable, 1 ml en ampoule (B/5) (laboratoires PHARMY II).
340 657-6	CALSYN 50 UI/0,5 ml (calcitonine de saumon synthétique), solution injectable, 0,5 ml en ampoule (B/1) (laboratoires AVENTIS).

CODE CIP	PRÉSENTATION
340 658-2	CALSYN 100 UI/1 ml (calcitonine de saumon synthétique), solution injectable, 1 ml en ampoule (B/1) (laboratoires AVENTIS).
353 432-8	CARDIAZIDINE 20 mg (dichlorhydrate de trimétazidine), gélules G ₆ (B/60) (laboratoires PHARMACIA SAS).
301 683-9	CARDIOQUINE 166 mg (quinidine), comprimés (B40) (laboratoires VIATRIS).
314 359-1	CEBEDEXACOL, poudre et solution pour collyre en solution, poudre en flacon + 5 ml de solution en flacon (laboratoires CHAUVIN).
343 242-1	CEBEMYXINE (sulfate de néomycine, sulfate de polymyxine B), collyre en solution, 10 ml en flacon (laboratoires CHAUVIN).
314 504-1	CEBEMYXINE (sulfate de néomycine, sulfate de polymyxine B), pommade ophtalmique, 5 g en tube (laboratoires CHAUVIN).
324 532-8	CEBUTID 100 mg (flurbiprofène), suppositoires (B/12) (laboratoires MURAT).
301 945-4	CELESTAMINE, comprimés (B/30) (laboratoires SCHERING-PLOUGH).
346 441-5	CENTROPHENE (dichlorhydrate de trimétazidine), solution buvable G ₆ , 60 ml en flacon avec mesurette graduée (laboratoires ALPHARMA).
345 641-0	CENTROPHENE 20 mg (dichlorhydrate de trimétazidine), comprimés pelliculés G ₆ (B/60) (laboratoires ALPHARMA).
337 493-6	CEPHALGAN (carbasalate de calcium, chlorhydrate de métoclopramide), poudre effervescente pour solution buvable en sachets (B/10) (laboratoires UPSA).
330 278-2	CETORNAN 5 g (oxoglurate neutre de L(+)-ornithine monohydraté), poudre pour solution buvable et solution entérale en sachets (B/10) (laboratoires CHIESI SA).
302 174-1	CHIBRO-CADRON, collyre, 5 ml en flacon avec embout compte-gouttes (laboratoires MERCK SHARP & DOHME-CHIBRET).
335 915-0	CHONDROSULF 400 mg (chondroïtine sulfate sodique), granulés pour solution buvable en sachets (B/84) (laboratoires GENEVRIER).
335 917-3	CHONDROSULF 400 mg (chondroïtine sulfate sodique), gélules (B/84) (laboratoires GENEVRIER).
358 911-1	CIBACALCINE 0,25 mg (calcitonine), poudre et solvant pour solution injectable, poudre en flacon + 1 ml de solvant en ampoule (B/5) (laboratoires NOVARTIS PHARMA SA).
326 773-2	CIBACALCINE 0,25 mg (calcitonine), poudre et solvant pour solution injectable, poudre en flacon + 1 ml de solvant en ampoule (B/5) (laboratoires NOVARTIS PHARMA SA).
358 912-8	CIBACALCINE 0,50 mg (calcitonine), poudre et solvant pour solution injectable, poudre en flacon + 1 ml de solvant en ampoule (B/5) (laboratoires NOVARTIS PHARMA SA).

CODE CIP	PRÉSENTATION
326 483-4	CIBACALCINE 0,50 mg (calcitonine), poudre et solvant pour solution injectable, poudre en flacon + 1 ml de solvant en ampoule (B/5) (laboratoires NOVARTIS PHARMA SA).
335 604-5	CLARITYNE 0,1 g/100 mg (loratadine), sirop, 60 ml en flacon (laboratoires SCHERING-PLOUGH).
335 605-1	CLARITYNE 0,1 g/100 ml (loratadine), sirop, 120 ml en flacon (laboratoires SCHERING-PLOUGH).
339 593-8	CLARITYNE 10 mg (loratadine) comprimés effervescents (B/15) (laboratoires SCHERING-PLOUGH).
329 891-6	CLARITYNE 10 mg (loratadine), comprimés (B/15) (laboratoires SCHERING-PLOUGH).
339 944-5	CLONIDINE RPG 0,150 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires BIOGALENIQUE).
321 359-3	COLPOSEPTINE, comprimés gynécologiques (B/18) (laboratoires THÉRAMEX).
319 941-0	COLPOTROPHINE (promestriène), crème, 30 g en tube (laboratoires THÉRAMEX).
316 232-9	COLPOTROPHINE, capsules gynécologiques (B/20) (laboratoires THÉRAMEX).
316 231-2	COLPOTROPHINE, capsules gynécologiques (B/10) (laboratoires THÉRAMEX).
319 940-4	COLPOTROPHINE, crème, 15 g en tube (laboratoires THÉRAMEX).
302 505-8	COLTRAMYL 4 mg (thiocolchicoside), comprimés (B/12) (laboratoires THÉRAPLIX).
328 115-2	CONTRACIDE (hydroxyde d'aluminium, trisilicate de magnésium, diméthicone), suspension buvable, 250 ml en flacon (laboratoires NORGINE PHARMA).
339 983-0	CROMOGLYCATE DE SODIUM EUROPHTA 2 %, solution pour pulvérisation nasale en flacon pulvérisateur (15 ml) (laboratoires EUROPHTA).
339 518-6	CROMOGLYCATE SODIQUE RPG 5 mg/dose, suspension pour inhalation buccale en flacon pressurisé (112 doses) (laboratoires BIOGALENIQUE).
322 782-7	CUTACNYL 10 (peroxyde de benzoyle), lotion dermatique 36 g en flacon (laboratoires GALDERMA).
328 125-8	CUTACNYL 10 (peroxyde de benzoyle), gel dermatique, 40 g en tube (laboratoires GALDERMA).
327 311-2	CUTACNYL 2,5 % (peroxyde de benzoyle), gel, 40 g en tube pour application locale (laboratoires GALDERMA).
323 988-8	CUTACNYL 5 (peroxyde de benzoyle), lotion dermatique, 36 g en flacon (laboratoires GALDERMA).
328 256-5	CUTACNYL 5 (peroxyde de benzoyle), lotion dermatique, 40 g en flacon (laboratoires GALDERMA).
320 465-4	CYTEAL, solution antiseptique moussante, 250 ml en flacon (laboratoires PIERRE FABRE MÉDICAMENT).

CODE CIP	PRÉSENTATION
320 235-9	CYTEAL, solution aseptique moussante, 500 ml en flacon (laboratoires PIERRE FABRE MÉDICAMENT).
331 452-6	DAKIN COOPER STABILISE (hypochlorite de sodium), solution pour application locale, 250 ml en flacon (laboratoires COOPER).
331 453-2	DAKIN COOPER STABILISE (hypochlorite de sodium), solution pour application locale, 500 ml en flacon (laboratoires COOPER).
326 806-8	DAKTARIN 2 % (miconazole), gel buccal, 40 g en tube (laboratoires JANSSEN-CILAG SA).
316 018-7	DAKTARIN (miconazole), gel dermatique, 30 g en tube (laboratoires JANSSEN-CILAG SA).
319 410-5	DAKTARIN (miconazole), poudre, 30 g en flacon poudreux (laboratoires JANSSEN-CILAG SA).
318 873-1	DAKTARIN 2 % (nitrate de miconazole), solution pour application locale, 30 g en flacon (laboratoires JANSSEN-CILAG).
321 561-7	DANTRIUM, gélules à 100 mg (B/30) (laboratoires LIPHA SANTÉ).
321 560-0	DANTRIUM, gélules à 25 mg (B/50) (laboratoires LIPHA SANTÉ).
336 237-6	DERMAZOL 1 % (nitrate d'éconazole), crème <u>Gé</u> , 30 g en tube (laboratoires BAILLEUL).
348 473-1	DERMAZOL 1 % (nitrate d'éconazole), poudre pour application locale <u>Gé</u> , 30 g en flacon (laboratoires BAILLEUL).
336 247-1	DERMAZOL 1 % (nitrate d'éconazole), solution pour application locale <u>Gé</u> , 30 g en flacon pressurisé (laboratoires BAILLEUL).
336 240-7	DERMAZOL 1 % (nitrate d'éconazole), émulsion fluide pour application locale <u>Gé</u> , 30 g en flacon (laboratoires BAILLEUL).
348 407-9	DERMOBACTER (chlorure de benzalkonium, digluconate de chlorhexidine), solution pour application cutanée, 125 ml en flacon (laboratoires INNOTECH INTERNATIONAL).
348 408-5	DERMOBACTER (chlorure de benzalkonium, digluconate de chlorhexidine), solution pour application cutanée, 300 ml en flacon (laboratoires INNOTECH INTERNATIONAL).
302 982-0	DESERNIL SANDOZ 1,65 mg (maléate de méthysergide), comprimés (B/20) (société NOVARTIS PHARMA SA).
346 252-8	DESOCORT (prednisolone métrasulfobenzoate sodique, digluconate de chlorhexidine), poudre et solvant pour collyre en solution, poudre en flacon + 5 ml de solvant en flacon + embout compte-gouttes (laboratoires CHAUVIN).
323 419-3	DESTOLIT 150 (acide ursodesoxycholique), comprimés (B/30) (laboratoires MERRELL DOW FRANCE).
339 139-5	DEXAGRANE (phosphate sodique de dexaméthasone, sulfate de néomycine), collyre, 5 ml en flacon (laboratoires IOLTECH).

CODE CIP	PRÉSENTATION
348 608-4	DICLOFENAC G GAM 75 mg/3 ml, solution injectable (IM), 3 ml en ampoule (B/2) (laboratoires G GAM).
340 741-7	DICLOFENAC SODIQUE RPG 100 mg, suppositoires (B/10) (laboratoires BIOGALÉNIQUE).
340 744-6	DICLOFENAC SODIQUE RPG 75 mg/3 ml, solution injectable (IM), 3 ml en ampoule (B/2) (laboratoires BIOGALÉNIQUE).
345 098-5	DIDRONEL 200 mg (éthidronate disodique), comprimés sous plaquettes thermoformées (B/60) (laboratoires PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS FRANCE).
347 382-2	DIERGO-SPRAY (mésilate de dihydroergotamine), solution pour pulvérisation nasale, 1 ml en flacon avec dispositif pulvérisateur (société NOVARTIS PHARMA SA).
343 763-1	DIFFERINE 0,1% (adapalène), crème, 30 g en tube (laboratoires GALDERMA).
337 887-4	DIFFERINE 0,1% (adapalène), gel, 30 g en tube (laboratoires GALDERMA).
303 165-6	DIHYDROERGOTAMINE SANDOZ 2 mg/ml, solution buvable en flacon de 50 ml avec mesurette graduée (société NOVARTIS PHARMA SA).
321 999-2	DIHYDROERGOTAMINE SANDOZ 3 mg, comprimés (B/60) (société NOVARTIS PHARMA SA).
348 746-8	DIHYDROERGOTAMINE SANDOZ 3 mg, comprimés en flacon (B/60) (laboratoires NOVARTIS PHARMA SA).
341 760-5	DIHYDROERGOTAMINE SANDOZ 1 mg/ml, solution injectable, 1 ml en ampoule + seringue + aiguille IM-IV (B/2) (laboratoires NOVARTIS PHARMA SA).
327 878-2	DILATRANE 50 mg (théophylline), gélules à libération prolongée (B/30) (laboratoires LABOMED).
303 177-4	DILATRANE 100 mg (théophylline), gélules à libération prolongée (B/30) (laboratoires LABOMED).
303 176-8	DILATRANE 200 mg (théophylline), gélules à libération prolongée (B/30) (laboratoires LABOMED).
327 879-9	DILATRANE 300 mg (théophylline), gélules à libération prolongée (B/30) (laboratoires LABOMED).
303 191-7	DIMEGAN, comprimés (B/20) (laboratoires DEXO).
303 190-0	DIMEGAN chronules, gélules à 12 mg (B/10) (laboratoires DEXO SA).
303 192-3	DIMEGAN, sirop en flacon de 125 ml (laboratoires DEXO).
323 991-9	DIPROSALIC, 30 g, en flacon (laboratoires SCHERING-PLOUGH).
323 990-2	DIPROSALIC, lotion, 15 g en flacon (laboratoires SCHERING-PLOUGH).
321 759-1	DIPROSALIC, pommade, 15 g en tube (laboratoires SCHERING-PLOUGH).

CODE CIP	PRÉSENTATION
323 092-4	DIPROSALIC, pommade, 30 g en tube (laboratoires SCHERING-PLOUGH).
303 262-1	DITHIOL Adulte (chlorhydrate d'éthylmorphine), sirop, 180 ml en flacon (laboratoires GALEPHAR).
303 263-8	DITHIOL Enfant (chlorhydrate d'éthylmorphine), sirop, 180 ml en flacon (laboratoires GALEPHAR).
327 345-4	DOLCIDIUM 50 mg (indométacine), suppositoires <u>Gé</u> B/10 (laboratoires GALEPHAR).
327 346-0	DOLCIDIUM 100 mg (indométacine), suppositoires <u>Gé</u> (B/10) (laboratoires GALEPHAR).
303 320-1	DOLOSAL 5%, ampoules injectables de 2 ml (B/5) (laboratoires SPÉCIA).
306 645-9	DTCOQ, vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux adsorbé, suspension injectable (IM), 0,5 ml en seringue préremplie (B/1) (laboratoires AVENTIS PASTEUR MSD, SNC).
303 371-5	DULCICORTINE, collyre, 3 ml en flacon (laboratoires ALLERGAN FRANCE SA).
326 786-7	ECLARAN 5 (peroxyde de benzoyle), gel pour application locale, 45 g en tube (laboratoires PIERRE FABRE DERMATOLOGIE).
326 252-2	ECLARAN 10 (peroxyde de benzoyle), gel pour application locale, 45 g en tube (laboratoires PIERRE FABRE DERMATOLOGIE).
351 340-9	ECONAZOLE EG 1%, crème, 30 g en tube (EG LABO laboratoires EUROGENERICS).
351 341-5	ECONAZOLE EG 1%, émulsion pour application cutanée, 30 g en flacon (EG LABO laboratoires EUROGENERICS).
351 337-8	ECONAZOLE EG 1%, poudre pour application cutanée, 30 g en flacon (EG LABO laboratoires EUROGENERICS).
351 342-1	ECONAZOLE EG 1%, solution pour application cutanée, 30 g en flacon pressurisé (EG LABO laboratoires EUROGENERICS).
343 753-6	ECONAZOLE G GAM 1%, crème, 30 g en tube (laboratoires G GAM).
343 756-5	ECONAZOLE G GAM 1%, émulsion pour application cutanée, 30 g en flacon (laboratoires G GAM).
343 755-9	ECONAZOLE G GAM 1%, poudre pour application cutanée, 30 g en flacon poudreux (laboratoires G GAM).
343 754-2	ECONAZOLE G GAM 1%, solution pour application cutanée, 30 g en flacon pressurisé (laboratoires G GAM).
336 238-2	ECONAZOLE GNR 1%, crème, 30 g en tube (laboratoires GNR-PHARMA).
336 241-3	ECONAZOLE GNR 1%, émulsion fluide pour application locale, 30 g en flacon (laboratoires GNR-PHARMA).

CODE CIP	PRÉSENTATION
352 808-4	ECONAZOLE GNR 1%, poudre pour application locale, 30 g en flacon poudreux (laboratoires GNR-PHARMA).
336 248-8	ECONAZOLE GNR 1%, solution pour application locale, 30 g en flacon pressurisé (laboratoires GNR-PHARMA).
338 635-9	ECONAZOLE RATIOPHARM 1%, crème, 30 g en tube (laboratoires RATIOPHARM).
338 634-2	ECONAZOLE RATIOPHARM 1%, émulsion fluide pour application cutanée, 30 g en flacon (laboratoires RATIOPHARM).
352 441-3	ECONAZOLE RATIOPHARM 1%, poudre pour application cutanée, 30 g en flacon poudreux (laboratoires RATIOPHARM).
338 637-1	ECONAZOLE RATIOPHARM 1%, solution pour application locale, 30 g en flacon pressurisé (laboratoires RATIOPHARM).
340 080-0	ECONAZOLE RPG 1%, crème, 30 g en tube (laboratoires RPG AVENTIS).
340 081-7	ECONAZOLE RPG 1%, émulsion fluide pour application cutanée, 30 g en flacon (laboratoires RPG AVENTIS).
352 434-7	ECONAZOLE RPG 1%, poudre pour application cutanée, 30 g en flacon poudreux (laboratoires RPG AVENTIS).
340 079-2	ECONAZOLE RPG 1%, solution pour application cutanée, 30 g en flacon pressurisé (laboratoires RPG AVENTIS).
361 412-2	ECONAZOLE TEVA 1%, crème, 30 g en tube (laboratoires TEVA CLASSICS).
361 409-1	ECONAZOLE TEVA 1%, émulsion fluide pour application cutanée, 30 g en flacon (laboratoires TEVA CLASSICS).
361 408-5	ECONAZOLE TEVA 1%, poudre pour application cutanée, 30 g en flacon poudreux (laboratoires TEVA CLASSICS).
361 411-6	ECONAZOLE TEVA 1%, solution pour application cutanée, 30 g en flacon pressurisé (laboratoires TEVA CLASSICS).
326 789-6	EFFACNE (peroxyde de benzoyle), gel pour application locale, 30 g en tube (laboratoires LA ROCHE-POSAY).
333 828-3	EFFACNE 2,5% (peroxyde de benzoyle), gel pour application locale, 30 g en tube (laboratoires LA ROCHE-POSAY).
322 706-9	EFFEDERM (trétinoïne), solution pour application cutanée, 50 ml en flacon à valve doseuse (laboratoires CS DERMATOLOGIE).
317 627-7	EFFEDERM, crème, 30 g en tube (laboratoires SAUBA).
347 840-0	ELAPRAMID 1 mg/ml (dichlorhydrate de métoclopramide), solution buvable, 200 ml en flacon (laboratoires ELAIAPHARM).

CODE CIP	PRÉSENTATION
303 661-3	EPHEDROIDES 3, comprimés (B/20) (laboratoires CHIARINI).
345 820-2	EQUANIL 250 mg (méprobamate), comprimés enrobés (B/30) (laboratoires SANOFI-SYNTHELABO FRANCE).
345 821-9	EQUANIL 400 mg (méprobamate), comprimés enrobés (B/30) (laboratoires SANOFI-SYNTHELABO FRANCE).
303 689-5	EQUANIL 400 mg/5 ml (méprobamate), solution injectable IM, 5 ml en ampoule (B/10) (laboratoires SANOFI-SYNTHELABO FRANCE).
336 079-1	ERYACNE 4% (érythromycine), solution pour application locale, 30 ml en flacon stilligoutte (laboratoires GALDERMA).
336 081-6	ERYACNE 4% (érythromycine), solution pour application locale, 100 ml en flacon stilligoutte (laboratoires GALDERMA).
328 402-1	ERYFLUID (érythromycine), lotion, 30 ml en flacon (laboratoires PIERRE FABRE DERMATOLOGIE).
326 710-0	ERYFLUID (érythromycine), lotion, 100 ml en flacon (laboratoires PIERRE FABRE DERMATOLOGIE).
342 434-4	ERYLIK (érythromycine, trétinoïne), gel pour application cutanée, 30 g en tube (laboratoires BIORGA).
326 709-2	ERYTHROGEL 4% (érythromycine), gel pour application locale, 30 g en tube (laboratoires BIORGA).
334 837-6	ERYTHROGEL 4% (érythromycine), gel pour application locale, 85 g en tube (laboratoires BIORGA).
331 802-7	ERYTHROMYCINE BAILLEUL 3,8 millions UI %, solution pour application locale, 30 ml en flacon (laboratoires BAILLEUL).
331 141-0	ERYTHROMYCINE BAILLEUL 3,8 millions UI %, solution pour application locale, 100 ml en flacon (laboratoires BAILLEUL).
303 785-4	EUBINE 20 mg (chlorhydrate d'oxycodone), suppositoires (B/7) (laboratoires CHIESI SA).
325 015-7	EUPHYLLINE LA 50 mg (théophylline), gélules à libération prolongée (B/30) (laboratoires BYK FRANCE SA).
325 016-3	EUPHYLLINE LA 100 mg (théophylline), gélules à libération prolongée (B/30) (laboratoires BYK FRANCE SA).
328 014-1	EUPHYLLINE LA 200 mg (théophylline), gélules à libération prolongée (B/30) (laboratoires BYK FRANCE SA).
325 018-6	EUPHYLLINE LA 300 mg (théophylline), gélules à libération prolongée (B/30) (laboratoires BYK FRANCE SA).
328 218-6	EUPHYLLINE LA 400 mg (théophylline), gélules à libération prolongée (B/30) (laboratoires BYK FRANCE SA).
336 477-7	EURONAC 5% (N-acétylcystéine), collyre, 5 ml en flacon (laboratoires EUROPHTA).

CODE CIP	PRÉSENTATION
319 748-6	EUTHYRAL (triiodothyronine sodique, thyroxine sodique), comprimés (B/50) (laboratoires LIPHA SANTE).
348 898-2	EVOLIS 8 mg (dichlorhydrate de bêtahistine), comprimés <u>Gé</u> (B/90) (laboratoires SOLVAY PHARMA).
311 575-5	EXACYL 1 g/10 ml (acide tranexamique), solution buvable, 10 ml en ampoule (B/5) (laboratoires SANOFI-SYNTHÉLABO FRANCE).
328 555-2	EXACYL 500 mg (acide tranexamique), comprimés pelliculés (B/20) (laboratoires SANOFI-SYNTHÉLABO FRANCE).
311 576-1	EXACYL 0,5 g/5 ml (acide tranexamique), solution injectable IV, 5 ml en ampoule (B/5) (laboratoires SANOFI-SYNTHÉLABO FRANCE).
322 509-9	EXTOVYL (bêtahistine, méthane sulfonate), gélules (B/60) (laboratoires MERRELL DOW FRANCE).
322 230-4	FAZOL (nitrate d'isokonazole), crème, 30 g en tube (laboratoires AVENTIS).
330 728-8	FAZOL 2% (nitrate d'isokonazole micronisé), poudre pour application locale, 30 g en flacon poudreux (laboratoires AVENTIS).
331 875-4	FAZOL 2% (nitrate d'isokonazole micronisé), émulsion fluide pour application locale, 30 g en flacon (laboratoires AVENTIS).
323 497-4	FAZOL G 300 mg (nitrate d'isokonazole micronisé), ovules (B/3) (laboratoires AVENTIS).
326 382-3	FELDENE 20 mg (piroxicam), suppositoires (B/15) (laboratoires PFIZER).
328 609-5	FELDENE 20 mg IM (piroxicam), solution injectable en ampoule (B/1) (laboratoires PFIZER).
328 610-3	FELDENE 20 mg IM (piroxicam), solution injectable en ampoule (B/2) (laboratoires PFIZER).
304 001-7	FLAGYL 500 mg (métronidazole), ovules (B/10) (laboratoires AVENTIS).
346 104-9	FLORGYNAL (lactobacillus caséi, estriol, progestérone), gélules vaginales (B/14) (laboratoires LYOCENTRE).
328 664-6	FLUOR GALEPHAR 0,25 mg, comprimés (B/200) (laboratoires GALEPHAR).
341 181-5	FLUOR CRINEX 0,25 mg, comprimés (B/200) (laboratoires CRINEX).
336 167-8	FLUOREX 1 mg/1 ml (fluorure de sodium), solution buvable, 30 ml en flacon avec seringue doseuse (laboratoires CRINEX).
304 062-6	FLUORURE DE CALCIUM CRINEX, comprimés (B/200) (laboratoires CRINEX).
332 705-5	FONGAMIL 1%, crème, 15 g en tube (laboratoires SANOFI WINTHROP).

CODE CIP	PRÉSENTATION
330 948-8	FONGAMIL 1%, solution pour application locale, 30 g en flacon pressurisé (laboratoires SANOFI WINTHROP).
332 474-3	FONGAREX 900 mg (nitrate d'omiconazole), ovule (B/1) (laboratoires BESINS INTERNATIONAL).
313 202-1	FONLIPOL, comprimés (B/50) (laboratoires LAFON).
333 868-5	FONX 1% (oxiconazole nitrate), crème, 15 g en tube (laboratoires YAMANOUCI PHARMA).
334 132-2	FONX 1% (oxiconazole nitrate), poudre pour application locale, 15 g en flacon poudreux (laboratoires YAMANOUCI PHARMA).
335 870-7	FONX 1% (oxiconazole nitrate), solution pour application locale, 15 ml en flacon pulvérisateur (laboratoires YAMANOUCI PHARMA).
347 349-5	FRAKIDEX (sulfate de framycétine, phosphate sodique de dexaméthasone), collyre en solution, 5 ml en flacon (laboratoires CHAUVIN).
326 452-1	FRAKIDEX (sulfate de framycétine, phosphate sodique de dexaméthasone), pommade ophtalmique, 5 g en tube (laboratoires CHAUVIN).
329 318-4	FUCIDINE 2% (acide fusidique), crème, 15 g en tube (laboratoires LEO).
304 170-3	FUCIDINE LEO, pommade, 15 g en tube (laboratoires LEO).
333 646-2	GASTRALGINE (diméthicone, oxyde d'aluminium, glycinate d'aluminium, trisilicate de magnésium), comprimés à croquer (B/40) (laboratoires UPSA).
304 285-5	GASTROPULGITE, poudre pour suspension buvable en sachets-dose (B/30) (société BEAUFOR IPSEN PHARMA).
304 286-1	GASTROPULGITE, poudre pour suspension buvable en sachets-dose (B/60) (société BEAUFOR IPSEN PHARMA).
320 673-6	GAVISCON, comprimés (B/20) (laboratoires BEECHAM).
330 952-5	GAVISCON, suspension buvable en sachets (B/24) (laboratoires BEECHAM).
322 850-2	GAVISCON, suspension buvable, 250 ml en flacon (laboratoires BEECHAM).
324 402-7	GELOX, suspension buvable en sachets (B/30) (société BEAUFOR IPSEN PHARMA).
336 478-3	GENAC 5% (N-acétylcystéine), collyre, 5 ml en flacon avec compte-gouttes (laboratoires GÉNÉVRIER).
325 152-4	GENTASONE (gentamicine, sulfate-bétaméthasone), collyre, 5 ml en flacon (laboratoires SCHERING-PLOUGH).
325 153-0	GENTASONE (gentamicine, sulfate-bétaméthasone), pommade ophtalmique, 5 g en tube (laboratoires SCHERING-PLOUGH).

CODE CIP	PRÉSENTATION	CODE CIP	PRÉSENTATION
304 541-1	GLYCO-THYMOLINE 55, solution pour usage externe, 250 ml en flacon (laboratoires LABOMED).	304 956-7	HEXOMEDINE TRANSCUTANEE, solution, 45 ml en flacon (laboratoires THERAPLIX).
335 247-8	GRANIONS DE ZINC 15 mg/2 ml (gluconate de zinc), solution buvable, 2 ml en ampoule (B/30) (laboratoires des GRANIONS).	304 952-1	HEXOMEDINE, 6 paquets (laboratoires THERAPLIX).
341 259-4	GYDRELLE 0,1% (estriol), crème vaginale, 30 g en tube (laboratoires IPRAD).	304 954-4	HEXOMEDINE, solution, 45 ml en flacon (laboratoires THERAPLIX).
304 678-7	GYNERGENE CAFEINE (tartrate d'ergotamine, caféine anhydre), comprimés (B/20) (société NOVARTIS PHARMA SA).	304 953-8	HEXOMEDINE, solution, 250 ml en flacon (laboratoires THERAPLIX).
317 489-3	GYNO-DAKTARIN (miconazole, nitrate), gel vaginal à 2%, 70 g en tube (laboratoires JANSSEN-CILAG SA).	321 552-8	HUMORYL 200 mg (toloxatone), gélules (B/30) (laboratoires SANOFI-SYNTHÉLABO FRANCE).
321 496-0	GYNO-DAKTARIN 100 mg (miconazole, nitrate), ovules (B/14) (laboratoires JANSSEN-CILAG SA).	318 803-3	IDARAC 200 mg (floctafénine), comprimés (B/20) (laboratoires AVENTIS).
323 671-3	GYNO-DAKTARIN 400 mg (miconazole, nitrate), capsules vaginales (B/3) (laboratoires JANSSEN-CILAG SA).	321 064-3	IKARAN 2 mg/ml (dihydroergotamine), solution buvable en gouttes, Gé (1 flacon de 50 ml) (laboratoires PIERRE FABRE MÉDICAMENT).
330 168-2	GYNOMYK 100 mg (butoconazole), ovules (B/3) (laboratoires AVENTIS).	339 287-4	IKARAN LP 5 mg, comprimés à libération prolongée (B/30) (laboratoires PIERRE FABRE MÉDICAMENT).
320 227-6	GYNO-PEVARYL (nitrate d'éconazole), ovules à 150 mg (B/3) (laboratoires JANSSEN-CILAG SA).	305 258-1	INDOCID 50 mg, suppositoires (B/10) (laboratoires MERCK SHARP & DOHME-CHIBRET).
330 241-1	GYNO-PEVARYL LP 150 mg (nitrate d'éconazole), ovule à libération prolongée (B/1) (laboratoires JANSSEN-CILAG SA).	305 257-5	INDOCID 100 mg, suppositoires (B/10) (laboratoires MERCK SHARP & DOHME-CHIBRET).
328 072-1	GYNO-TROSYD 300 mg (tricoconazole), ovule (B/1) (laboratoires TEOFARMA SRL).	335 719-7	ISUDRINE (phosphate d'aluminium, oxyde de magnésium), suspension buvable en sachets (B/12) (laboratoires BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE).
334 451-0	HALCION 0,125 mg (triazolam), comprimés (B/7) (laboratoires PHARMACIA SAS).	305 579-2	KELOCYANOR, soluté injectable, 20 ml en ampoule (B/6) (laboratoires L'ARGUENON INTERNATIONAL - SERB).
304 716-6	HALDOL FAIBLE 0,5 mg/ml (halopéridol), solution buvable en gouttes, 30 ml en flacon (laboratoires JANSSEN-CILAG SA).	340 353-7	KESTIN 10 mg (ébastine), comprimés pelliculés (B/15) (laboratoires PHARMAFARM).
304 714-3	HALDOL 1 mg (halopéridol), comprimés (B/40) (laboratoires JANSSEN-CILAG SA).	329 249-2	KETODERM 2% (kétococonazole), crème, 15 g en tube (laboratoires JANSSEN-CILAG SA).
327 477-8	HEXABRIX 200, solution injectable, 50 ml en flacon (laboratoires GUERBET).	333 066-6	KETODERM 2% (kétococonazole), gel pour application locale (gel moussant), 20 g en tube monodose (laboratoires JANSSEN-CILAG).
327 478-4	HEXABRIX 200, solution injectable, 100 ml en flacon (laboratoires GUERBET).	333 069-5	KETODERM 2% (kétococonazole), gel pour application locale (gel moussant) en sachets (B/8) (laboratoires JANSSEN-CILAG).
327 479-0	HEXABRIX 200, soluté injectable, 200 ml en flacon (laboratoires GUERBET).	341 144-2	KETOPROFENE RPG 100 mg, suppositoires (B/12) (laboratoires BIOGALÉNIQUE).
304 947-8	HEXAQUINE VITAMINE B 1, comprimés dragéifiés (B/18) (laboratoires GOMENOL).	351 535-4	KETOTIFENE G GAM 1 mg, gélules (B/60) (laboratoires G GAM).
304 948-4	HEXAQUINE VITAMINE B 1, suppositoires adulte (B/6) (laboratoires GOMENOL).	340 883-6	KETREL 0,050% (trétinoïne), crème, 30 g en tube (laboratoires BIORGA).
335 621-7	HEXOMEDINE 0,1% (diisétionate d'hexamidine), gel pour application locale, 30 g en tube (laboratoires THERAPLIX).	305 617-1	KINUREA H, solution injectable, 5 ml en ampoule (B/6) (laboratoires FUCA).
350 130-0	HEXOMEDINE 1 pour mille (diisétionate d'hexamidine), solution pour pulvérisation cutanée, 75 ml en flacon pressurisé (laboratoires THERAPLIX).	306 105-4	LACCODERME A L'HUILE DE CADE, pommade, 38 g en tube (laboratoires PIERRE FABRE DERMATOLOGIE).

CODE CIP	PRÉSENTATION
351 730-1	LAMALINE (paracétamol, extrait sec d'opium, caféine), suppositoires (B/10) (laboratoires SOLVAY PHARMA).
351 549-5	LAMALINE (paracétamol, poudre d'opium, caféine), gélules (B/16) (laboratoires SOLVAY PHARMA).
334 959-4	LAMISIL 1% (chlorhydrate de terbinafine), crème, 15 g en tube (laboratoires NOVARTIS SANTE FAMILIALE SA).
355 855-3	LAMISIL 1% (chlorhydrate de terbinafine), solution pour pulvérisation cutané, 15 ml en flacon (laboratoires NOVARTIS SANTE FAMILIALE SA).
350 018-6	LAMISILDERMGEL 1% (terbinafine base), gel, 15 g en tube (laboratoires NOVARTIS SANTE FAMILIALE SA).
339 843-4	LECTIL 8 mg (dichlorhydrate de bétahistine), comprimés Gé (B/30) (laboratoires BOUCHARA RECORDATI).
339 180-5	LECTIL 8 mg (dichlorhydrate de bétahistine), comprimés Gé (B/90) (laboratoires BOUCHARA RECORDATI).
352 082-3	LECTIL 16 mg (dichlorhydrate de bétahistine), comprimés sécables (B/45) (laboratoires BOUCHARA RECORDATI).
333 380-2	LEVOTONINE (oxitriptan), gélules (B/100) (laboratoires PANPHARMA).
317 161-8	LIRESAL 10 mg (baclofène), comprimés sécables (B/50) (société NOVARTIS PHARMA SA).
306 243-8	LITHIAGEL, suspension aqueuse, 500 ml en flacon (laboratoires DANIEL-BRUNET).
323 729-2	LOCACID (trétinoïne), crème dermatologique, 30 g en tube (laboratoires PIERRE FABRE DERMATOLOGIE).
323 730-0	LOCACID (trétinoïne), lotion, 15 ml en flacon (laboratoires PIERRE FABRE DERMATOLOGIE).
306 280-0	LOCASALENE (pivalate de flumétasone, acide salicylique), pommade, 15 g en tube (laboratoires MEDIFA).
334 887-3	LOCERYL 5% (chlorhydrate d'amorolfine), solution filmogène pour application locale, 2,5 ml en flacon avec 10 spatules (laboratoires GALDERMA).
333 830-8	LOMEXIN 2% (nitrate de fenticonazole), crème, 15 g en tube (laboratoires EFFIK).
337 835-4	LOMEXIN 2% (nitrate de fenticonazole), crème vaginale, 35 g en tube + 7 applicateurs (laboratoires EFFIK).
337 834-8	LOMEXIN 600 mg (nitrate de fenticonazole), capsule molle vaginale (B/1) (laboratoires EFFIK).
324 119-3	LOMUDAL (cromoglycate de sodium), solution pour nébulisation en ampoule de 2 ml (B/48) (laboratoires AVENTIS).
313 122-8	LOMUDAL (cromoglycate de sodium), capsules (B/30) + turbo-inhalateur (spinaler) (laboratoires SPÉCIA).

CODE CIP	PRÉSENTATION
313 123-4	LOMUDAL (cromoglycate de sodium), capsules pour turbo-inhalateur (B/30) (laboratoires SPÉCIA).
328 296-7	LOMUDAL 5 mg/dose (cromoglycate de sodium), suspension pour inhalation en flacon pressurisé (112 doses) (laboratoires AVENTIS).
306 284-6	LONGACOR 165 mg (arabinogalactane-sulfate de quinidine), gélules (B/30) (laboratoires ELAIA-PHARM).
306 321-9	LUMIRELAX 500 mg (méthocarbamol), comprimés (B/20) (laboratoires ALPHARMA).
306 525-3	MAXIDROL, collyre, 3 ml en flacon (laboratoires ALCON).
319 835-6	MAXIDROL, pommade ophtalmique, 3,5 g en tube (laboratoires ALCON).
338 091-9	MEGAVIX 50 mg (tétrazépam), comprimés enrobés sécables Gé (B/20) (laboratoires IREX).
306 582-7	MEPROBAMATE 200 mg RICHARD, comprimés (B/50) (laboratoires RICHARD).
306 585-6	MEPRONIZINE (méprobamate, maléate d'acide d'acéprométazine), comprimés enrobés sécables (B/30) (laboratoires SANOFI-SYNTHELABO FRANCE).
306 693-3	METEOXANE (siméthicone, phloroglucinol hydraté), gélules (B/60) (laboratoires TONIPHARM).
335 593-3	METHERGIN 0,125 mg (maléate de méthylergométrine), comprimés pelliculés (B/20) (laboratoires NOVARTIS PHARMA SA).
306 697-9	METHERGIN 0,25 mg/ml (maléate de méthylergométrine), solution buvable, 1 flacon de 10 ml avec mesurette graduée (société NOVARTIS PHARMA SA).
353 287-8	METOCLOPRAMIDE GNR 10 mg, comprimés sécables (B/40) (laboratoires GNR-PHARMA).
353 292-1	METOCLOPRAMIDE MERCK 10 mg, comprimés sécables (B/40) (laboratoires MERCK GÉNÉRIQUES).
322 809-2	MEXMIL, gélules (B/30) (laboratoires BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE).
330 203-2	MIACALCIC 50 UI/1 ml (calcitonine de saumon), solution injectable en ampoules de 1 ml (B/5) (société NOVARTIS PHARMA SA).
322 217-8	MIACALCIC 80 UI/0,8 ml (calcitonine de saumon), solution injectable en ampoules de 1 ml (B/6) (société NOVARTIS PHARMA SA).
336 897-6	MIGPRIV (acétylsalicylate de lysine, chlorhydrate de métoclopramide), poudre pour solution buvable en sachets (B/6) (laboratoires SANOFI-SYNTHELABO FRANCE).
306 770-8	MIGWELL, comprimés (B/10) (laboratoires WELL-COME).
333 988-0	MIOREL 4 mg (thiocolchicoside), gélules Gé (B/24) (laboratoires FORNET).

CODE CIP	PRÉSENTATION
333 987-4	MIOREL 4 mg (thiocolchicoside), gélules <u>Gé</u> (B/12) (société WYETH LEDERLE).
343 075-8	MIZOLLEN 10 mg (mizolastine), comprimés pelliculés à libération modifiée (B/15) (laboratoires SANOFI-SYNTHÉLABO FRANCE).
353 974-5	MOBIC 15 mg/1,5 ml (méloxicam), solution injectable, 1,5 ml en ampoule (B/3) (laboratoires BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE).
355 396-9	MOGADON 5 mg (nitrazépan), comprimés sécables (B/20) (laboratoires CENTRE DE SPECIALITÉS PHARMACEUTIQUES).
341 952-1	MONAZOL (nitrate de sertaconazole), ovule (B/1) (laboratoires THÉRAMEX).
349 124-0	MONAZOL 2 % (nitrate de sertaconazole), crème, 15 g en tube (laboratoires THÉRAMEX).
331 114-3	MOXYDAR (hydroxyde d'aluminium et de magnésium, phosphate d'aluminium, gomme guar), comprimés pour suspension buvable (B/30) (laboratoires GRIMBERG).
349 041-8	MOXYDAR, suspension buvable, 20 ml en sachet-dosé (B/30) (laboratoires GRIMBERG).
330 463-4	MUPIDERM 2 % (mupirocine), pommade, 15 g en tube (laboratoires PHARMAFARM).
306 942-3	MYCOSTATINE (nystatine), comprimés gynécologiques à 100 000 U (B/12) (laboratoires BRISTOL-MYERS SQUIBB).
330 411-4	MYCOSTER (ciclopirox olamine), solution pour application locale, 30 ml en flacon (laboratoires PIERRE FABRE DERMATOLOGIE).
325 574-6	MYCOSTER (ciclopirox olamine), crème, 30 g en tube (laboratoires PIERRE FABRE DERMATOLOGIE).
341 248-2	MYCOSTER 1 % (ciclopirox olamine), poudre pour application cutanée, 30 g en flacon poudre (laboratoires PIERRE FABRE DERMATOLOGIE).
334 189-4	MYCOSTER 8 % (ciclopirox), solution filmogène pour application locale, 3 ml en flacon (laboratoires PIERRE FABRE DERMATOLOGIE).
332 914-3	MYK 1 % (nitrate de sulconazole), poudre pour application locale, 15 g en flacon (laboratoires AVENTIS).
330 204-9	MYK 1 % (sulconazole), crème, 15 g en tube dispensateur (laboratoires AVENTIS).
331 127-8	MYK 1 % (sulconazole), solution pour application locale, 15 ml en flacon (laboratoires AVENTIS).
306 953-5	MYOLASTAN 50 mg (tétrazépan), comprimés pelliculés sécables (B/20) (laboratoires SANOFI-SYNTHÉLABO FRANCE).
343 926-8	MYOPELGE 4 mg (thiocolchicoside), gélules <u>Gé</u> (B/12) (laboratoires GÉNÉVRIER).
306 982-5	MYSOLINE 250 mg (primidone), comprimés sécables (B/50) (laboratoires ASTRAZENECA).

CODE CIP	PRÉSENTATION
319 773-0	NAPROSYNE, suppositoires à 250 mg (B/12) (laboratoires CASSENNE).
320 505-6	NAPROSYNE, suppositoires à 500 mg (B/12) (laboratoires CASSENNE).
307 060-4	NEGATOL (polycrésulène), ovules (B/10) (laboratoires BYK FRANCE SA).
334 075-9	NERISALIC, crème, 10 g en tube (laboratoires SCHERING).
333 732-6	NERISALIC, crème, 30 g en tube (laboratoires SCHERING).
339 285-1	NEXEN 100 mg (nimésulide), comprimés (B/30) (laboratoires THÉRABEL LUCIEN PHARMA).
339 286-8	NEXEN 100 mg (nimésulide), granulés pour solution buvable en sachets (B/30) (laboratoires THÉRABEL LUCIEN PHARMA).
313 213-3	NIFLURIL, suppositoires adultes (B/8) (laboratoires UPSA).
307 308-6	NIVAQUINE 50 mg/ml (sulfate de chloroquine) solution injectable, 2 ml en ampoule (B/5) (laboratoires AVENTIS).
325 624-3	NIZORAL, 200 mg (kétoconazole), comprimés sécables (B/10) (laboratoires JANSSEN-CILAG SA).
318 085-3	NOCERTONE 60 mg (fumarate d'oxétorone), comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires SANOFI-SYNTHÉLABO FRANCE).
315 072-8	NOCTRAN 10 (chlorazépate dipotassique, acépromazine maléate, acéprométazine maléate), comprimés enrobés (B/30) (laboratoires MENARINI).
333 537-9	NOVALM 400 mg, comprimés sécables (B/60) (laboratoires EPA BIOTECHNOLOGIES).
307 427-5	NOZINAN 2 mg (maléate acide de lévomépromazine), comprimés pelliculés (B/50) (laboratoires AVENTIS).
321 790-6	NUCTALON, comprimés (B/20) (laboratoires TAKEDA).
324 831-5	OPTALIDON A LA NORAMIDOPYRINE, suppositoires (B/6) (société NOVARTIS SANTÉ FAMILIALE SA).
324 832-1	OPTALIDON A LA NORAMIDOPYRINE, comprimés pelliculés (B/25) (société NOVARTIS SANTÉ FAMILIALE SA).
343 355-0	PANNOGEL 5 (peroxyde de benzoyle), gel pour application locale, 40 g en tube (laboratoires CS DERMATOLOGIE).
343 356-7	PANNOGEL 10 (peroxyde de benzoyle), gel pour application locale, 40 g en tube (laboratoires CS DERMATOLOGIE).
338 193-6	PANOS 50 mg (tétrazépan), comprimés pelliculés sécables <u>Gé</u> (B/20) (laboratoires NOVALIS).

CODE CIP	PRÉSENTATION	CODE CIP	PRÉSENTATION
325 026-9	PANOXYL 10 %, gel pour application locale, 40 g en tube (laboratoires STIEFEL).	326 912-2	PLANPHYLLINE 300 mg (aminophylline), comprimés sécables à libération prolongée (B/30) (laboratoires ASTA MEDICA).
325 025-2	PANOXYL 5 %, gel pour application locale, 40 g en tube (laboratoires STIEFEL).	320 293-9	PLUREXID 1,5 % (gluconate de chlorhexidine), solution pour application cutanée en flacon de 250 ml (laboratoires CELLTECH PHARMA).
318 521-8	PEVARYL (nitrate d'éconazole), solution spray à 1 %, 30 g en flacon pressurisé de 150 g (laboratoires JANSSEN-CILAG SA).	320 294-5	PLUREXID 1,5 % (gluconate de chlorhexidine), solution pour application cutanée en flacon de 400 ml (laboratoires CELLTECH PHARMA).
318 522-4	PEVARYL (nitrate d'éconazole), crème dermatique à 1 %, 30 g en tube (laboratoires JANSSEN-CILAG SA).	308 488-8	POLARAMINE à action répétée, comprimés dragéifiés (B/30) (laboratoires SCHERING-PLOUGH).
320 225-3	PEVARYL 1 % (nitrate d'éconazole), émulsion fluide pour application locale en flacon de 30 ml (laboratoires JANSSEN-CILAG).	308 489-4	POLARAMINE, comprimés (B/30) (laboratoires SCHERING-PLOUGH).
334 236-2	PEVARYL 1 % (nitrate d'éconazole), poudre pour application locale, 30 g en flacon poudreux (laboratoires JANSSEN-CILAG).	308 491-9	POLARAMINE, sirop, 125 ml en flacon (laboratoires SCHERING-PLOUGH).
335 769-4	PEVARYL 1 % (nitrate d'éconazole), solution pour application locale, 30 g en flacon pulvérisateur avec pompe doseuse (laboratoires JANSSEN-CILAG).	308 492-5	POLARAMINE, soluté à 5 mg/ml, 1 ml en ampoule injectable (B/5) (laboratoires SCHERING-PLOUGH).
308 228-6	PHENERGAN 25 mg (chlorhydrate de prométhazine), comprimés enrobés (B/20) (laboratoires CELLTECH PHARMA).	308 502-0	POLYGYNAX (sulfate de néomycine, sulfate de polymyxine B, nystatine), capsules vaginales (B/6) (laboratoires INNOTECH INTERNATIONAL).
324 626-2	PHOSPHALUGEL (aluminium phosphate), gel, 250 g en flacon (laboratoires YAMANOUCI PHARMA).	314 323-7	POLYGYNAX VIRGO (sulfate de néomycine, sulfate de polymyxine B, nystatine), capsules vaginales (B/6) (laboratoires INNOTECH INTERNATIONAL).
321 975-6	PHOSPHALUGEL (aluminium phosphate), suspension buvable en sachets-doses (B/26) (laboratoires YAMANOUCI PHARMA).	313 232-8	PONSTYL, suppositoires (B/8) (laboratoires SUBSTANTIA).
332 065-6	PHOSPHALUGEL (aluminium phosphate), comprimés (B/36) (laboratoires YAMANOUCI PHARMA).	320 437-0	PRAZINIL 50 mg, comprimés pelliculés sécables (B/24) (laboratoires PIERRE FABRE MÉDICAMENT).
332 066-2	PHOSPHALUGEL (aluminium phosphate), comprimés (B/90) (laboratoires YAMANOUCI PHARMA).	316 201-6	PRE-PAR 10 mg (chlorhydrate de ritodrine), comprimés (B/20) (laboratoires SOLVAY PHARMA).
329 691-7	PHYSIOGINE 0,1 % (œstriol), crème vaginale, 15 g en tube avec applicateur (laboratoires ORGANON).	330 828-2	PREPULSID 10 mg (monohydrate de cisapride), comprimés sécables (B/40) (laboratoires JANSSEN-CILAG).
329 690-0	PHYSIOGINE 0,5 mg (œstriol), ovules (B/15) (laboratoires ORGANON).	330 895-1	PREPULSID Adulte 1 mg/ml (monohydrate de cisapride), suspension buvable, 200 ml en flacon avec cuillère-mesure (laboratoires JANSSEN-CILAG).
338 263-4	PHYSIOGINE 1 mg (œstriol), comprimés sécables (B/30) (laboratoires ORGANON).	330 894-5	PREPULSID Enfant et Nourrisson 1 mg/ml (monohydrate de cisapride), suspension buvable, 100 ml en flacon avec cuillère-mesure (laboratoires JANSSEN-CILAG).
308 312-7	PHYTAT DB, sirop, 250 ml en flacon (laboratoires DANIEL-BRUNET).	339 583-2	PRIMALAN 10 mg (méquitazine), comprimés sécables (B/14) (laboratoires PIERRE FABRE MÉDICAMENT).
347 312-4	PIROXICAM MERCK 20 mg, suppositoires (B/15) (laboratoires MERCK GÉNÉRIQUES).	326 368-0	PRIMALAN Nourrissons et Jeunes Enfants (méquitazine), sirop, 60 ml en flacon (laboratoires PIERRE FABRE MÉDICAMENT).
347 315-3	PIROXICAM MERCK 20 mg/1 ml, solution injectable (IM), 1 ml en ampoule bouteille de 2 ml (B/2) (laboratoires MERCK GÉNÉRIQUES).	318 156-8	PRIMALAN, comprimés (B/14) (laboratoires PIERRE FABRE MÉDICAMENT).
361 153-7	PIROXICAM TEVA 20 mg/1 ml, solution injectable (IM), 1 ml en ampoule bouteille de 2 ml (B/2) (laboratoires TEVA CLASSICS).	327 931-0	PRIMOLINE LP 200 mg (théophylline anhydre), comprimés quadrisécables à libération prolongée (B/30) (laboratoires CRINEX).
326 127-3	PIVALONE NEOMYCINE (pivalate de toxocortol, sulfate de néomycine), suspension pour application endosinusienne, 5 ml en flacon (B/6) (société PARKE-DAVIS).	308 614-3	PRIMPERAN 0,1 % (chlorhydrate de métoclopramide), solution buvable édulcorée au cyclamate de sodium et à la saccharine sodique, 200 ml en flacon (laboratoires SANOFI-SYNTHÉLABO FRANCE).

CODE CIP	PRÉSENTATION
308 612-0	PRIMPERAN 10 mg (chlorhydrate de métoclopramide), comprimés sécables (B/40) (laboratoires SANOFI-SYNTHÉLABO FRANCE).
323 179-2	PRIMPERAN 10 mg (métoclopramide), suppositoires sécables (B/10) (laboratoires SANOFI-SYNTHÉLABO FRANCE).
359 284-0	PRIMPERAN 2,6 mg/ml Enfant et Nourrisson (chlorhydrate de métoclopramide), solution buvable en gouttes, 60 ml en flacon avec pipette (laboratoires SANOFI-SYNTHÉLABO FRANCE).
308 613-7	PRIMPERAN Enfant et Nourrisson (chlorhydrate de métoclopramide), solution buvable en gouttes, 60 ml en flacon + compte-gouttes (laboratoires SANOFI-SYNTHÉLABO FRANCE).
346 603-5	PROFENID 100 mg/2 ml (kétoprofène), solution injectable (IM), 2 ml en ampoules (B/2) (laboratoires AVENTIS).
342 921-2	PROFENID 100 mg/2 ml (kétoprofène), solution injectable (IM), 2 ml en ampoules (B/6) (laboratoires AVENTIS).
317 929-3	PROFENID, suppositoires à 100 mg (B/12) (laboratoires SPÉCIA).
308 660-5	PROGESTERONE RETARD PHARLON 500 mg, ampoule injectable de 2 ml (B/1) (laboratoires SCHERING).
308 659-7	PROGESTERONE RETARD PHARLON 500 mg, ampoule injectable de 2 ml (B/3) (laboratoires PHARLON).
308 662-8	PROGESTERONE RETARD PHARLON, ampoule injectable à 250 mg (B/1) (laboratoires SCHERING).
308 658-0	PROGESTERONE RETARD PHARLON, ampoule injectable à 250 mg (B/3) (laboratoires SCHERING).
313 141-2	PROGESTOGEL 1% (progestérone), gel pour application locale, 80 g en tube (laboratoires BESINS INTERNATIONAL).
329 758-4	PROKINYL LP 15 mg (chlorhydrate de métoclopramide), gélules à libération prolongée (B/30) (laboratoires TECHNI-PHARMA).
325 182-0	PYRETHANE A LA NORAMIDOPYRINE, solution buvable, gouttes, 24 ml en flacon (laboratoires GERDA).
316 072-1	QUINIDURULE, comprimés à action prolongée (B/30) (laboratoires ASTRA FRANCE).
308 874-5	QUININE VITAMINE C GRAND, comprimés dragéifiés (B/24) (laboratoires GRAND).
308 882-8	QUINISEDINE, comprimés enrobés (B/40) (laboratoires SODIA).
309 051-2	REPTILASE (chémo-coagulase), unité Klobusit-SKY/ml, 1 ml en ampoule injectable (B/1) (laboratoires PHARMA DÉVELOPPEMENT).
327 108-2	RIDAURAN 3 mg (auranofine), comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires PIERRE FABRE MÉDICAMENT).

CODE CIP	PRÉSENTATION
327 109-9	RIDAURAN 3 mg (auranofine), comprimés pelliculés (B/60) (laboratoires PIERRE FABRE MÉDICAMENT).
350 923-0	RIMETAZE 20 mg (dichlorhydrate de trimétazidine), comprimés pelliculés <u>Gé</u> (B/60) (laboratoires EXPANPHARM).
351 036-8	RIMETAZE 20 mg/ml (dichlorhydrate de trimétazidine), solution buvable en gouttes <u>Gé</u> , 60 ml en flacon avec seringue pour administration orale (laboratoires EXPANPHARM).
321 672-3	ROCGEL, suspension micellaire, 10 ml en sachets (B/24) (laboratoires ROQUES).
342 516-0	ROSICED 0,75% (métronidazole), gel pour application locale, 30 g en tube (laboratoires PIERRE FABRE DERMATOLOGIE).
353 459-3	ROZACREME 0,75% (métronidazole), crème, 30 g en tube (laboratoires BIORGA).
334 721-8	ROZAGEL (métronidazole), gel pour application locale, 30 g en tube (laboratoires BIORGA).
333 669-2	ROZEX 0,75% (métronidazole), gel, 30 g en tube (laboratoires GALDERMA).
348 245-9	ROZEX 0,75% (métronidazole), crème, 30 g en tube (laboratoires GALDERMA).
352 650-1	ROZEX 0,75% (métronidazole), émulsion pour application cutanée, 30 g en tube (laboratoires GALDERMA).
330 685-7	RUBOZINC 15 mg (gluconate de zinc), gélules (B/30) (laboratoires LABCATAL).
330 200-3	SALBUMOL 1 mg, suppositoires (B/12) (laboratoires GLAXO).
329 946-5	SALBUMOL 2 mg (salbumatol), comprimés (B/40) (laboratoires GLAXO).
325 045-3	SALGYDAL A LA NORAMIDOPYRINE, comprimés (B/12) (laboratoires BOUCHARA RECORDATI).
313 753-8	SANMIGRAN 0,50 mg (pizotifène malate), comprimés enrobés (B/50) (société NOVARTIS PHARMA SA).
313 754-4	SANMIGRAN 0,50 mg (pizotifène malate), comprimés enrobés (B/100) (société NOVARTIS PHARMA SA).
320 735-1	SEGLOR 2 mg/ml (dihydroergotamine), solution buvable en gouttes <u>Gé</u> , 75 ml en flacon (laboratoires SCHWARZ PHARMA).
321 899-8	SEGLOR 5 mg, gélules (B/30) (laboratoires SCHWARZ PHARMA).
334 062-4	SEGLOR LYOC 5 mg, lyophilisats oraux (B/30) (laboratoires SANOFI WINTHROP).
329 246-3	SEPTREAL (digluconate chlorhexidine), solution pour application locale, 250 ml en flacon (laboratoires PIERRE FABRE MÉDICAMENT).

CODE CIP	PRÉSENTATION	CODE CIP	PRÉSENTATION
355 397-5	SERC 8 mg (chlorhydrate de bêtahistine), comprimés (B/90) (laboratoires SOLVAY PHARMA).	310 103-2	SULFA BLEU, collyre, 10 ml en flacon (laboratoires ALCON).
324 007-0	SERECOR 300 mg (chlorhydrate d'hydroquinidine), gélules à libération prolongée (B/20) (laboratoires SANOFI-SYNTHÉLABO FRANCE).	311 782-0	SULFARLEM S 25 mg (anétholtrithione), comprimés enrobés (B/60) (laboratoires SOLVAY PHARMA).
324 008-7	SERECOR 300 mg (chlorhydrate d'hydroquinidine), gélules à libération prolongée (B/60) (laboratoires SANOFI-SYNTHÉLABO FRANCE).	324 029-4	SURGAM 150 mg (acide tiaprofénique), suppositoires enfant (B/6) (laboratoires ROUSSEL DIAMANT).
328 294-4	SIBELIUM 10 mg (dichlorhydrate de flunarizine), comprimés sécables (B/30) (laboratoires JANSSEN-CILAG SA).	322 017-9	SURGAM 300 mg (acide tiaprofénique), suppositoires (B/6) (laboratoires ROUSSEL DIAMANT).
339 119-4	SIMALUMAG (hydroxyde et phosphate d'aluminium, hydroxyde de magnésium, gomme guar), suspension buvable, 400 ml en flacon (laboratoires BERGRIN).	322 714-1	TAMIK 3 mg (dihydroergotamine), capsules molles Gé (B/60) (laboratoires IPRAD).
339 148-4	SIMALUMAG (hydroxyde et phosphate d'aluminium, hydroxyde de magnésium, gomme guar), comprimés (B/60) (laboratoires BERGRIN).	316 088-5	TANGANIL 500 mg (acétylleucine), comprimés sécables en tube (B/30) (laboratoires PIERRE FABRE MÉDICAMENT).
319 230-7	SMECTA, poudre pour suspension buvable en sachets (B/30) (société BEAUFOR IPSEN PHARMA).	338 457-3	TANGANIL 500 mg (acétylleucine), comprimés sécables (B/30) (laboratoires PIERRE FABRE MÉDICAMENT).
319 231-3	SMECTA, poudre pour suspension buvable en sachets (B/60) (société BEAUFOR IPSEN PHARMA).	327 225-9	TANGANIL 500 mg/5 ml, solution injectable I.V. en ampoules (B/5) (laboratoires PIERRE FABRE MÉDICAMENT).
309 701-7	SOFRAMYCINE 100 mg (sulfate de framycétine), poudre et solvant pour solution pour usage endosinusal, poudre en flacon + 5 ml de solvant en ampoule (B/1) (laboratoires THÉRAPLIX).	310 353-9	TEDRALAN 200 mg (théophylline), gélules à libération prolongée (B/30) (laboratoires LABOMED).
325 500-2	SPORILINE (tolnaftate), crème dermatologique, 30 g en tube (laboratoires SCHERING-PLOUGH).	348 266-6	TELFAS 180 mg (chlorhydrate de fexofénadine), comprimés pelliculés sous plaquette thermoformée (PVC/aluminium/polyamide/aluminium) (B/15) (laboratoires AVENTIS).
309 920-0	SPORILINE, lotion, 25 ml en flacon (laboratoires SCHERING-PLOUGH).	345 454-6	TELFAS 180 mg (chlorhydrate de fexofénadine), comprimés pelliculés sous plaquette thermoformée (PVC/PE/PVDC/aluminium) (B/15) (laboratoires AVENTIS).
338 996-1	SPOTOF 1 g/10 ml (acide tranexamique), solution buvable en ampoules Gé, de 10 ml (B/5) (laboratoires CCD).	341 525-6	TERGYNAN (métronidazole, sulfate de néomycine, nystatine), comprimé vaginal (B/10) (laboratoires BOUCHARA RECORDATI).
338 995-5	SPOTOF 500 mg (acide tranexamique), comprimés pelliculés Gé (B/20) (laboratoires CCD).	337 833-1	TERLOMEXIN 200 mg (nitrate de fenticonazole), capsules molles vaginales (B/3) (laboratoires EFFIK).
342 975-5	STAPOROS 50 UI/1 ml (calcitonine de saumon synthétique), solution injectable en ampoule de 1 ml (B/5) (laboratoire PHARMACEUTIQUE NORDIQUE).	353 316-8	TETRAZEPAM ALPHARMA 50 mg, comprimés enrobés sécables (B/20) (laboratoires ALPHARMA).
343 371-6	STAPOROS 100 UI/1 ml (calcitonine de saumon synthétique), solution injectable en ampoule de 1 ml (B/6) (laboratoire PHARMACEUTIQUE NORDIQUE).	357 306-7	TETRAZEPAM ARROW 50 mg, comprimés pelliculés sécables (B/20) (laboratoires ARROW GÉNÉRIQUES).
313 841-4	STERDEX, pommade ophtalmique en capsules stériles (B/12) (laboratoires MARTINET).	352 487-3	TETRAZEPAM BIOGARAN 50 mg, comprimés pelliculés sécables (B/20) (laboratoires BIOGARAN).
316 235-8	STERIMYCINE, pommade ophtalmique en capsules stériles (B/12) (laboratoires MARTINET).	355 037-9	TETRAZEPAM EG 50 mg, comprimés pelliculés sécables (B/20) (EG LABO laboratoires EUROGENERICS).
333 496-0	STIMYCINE 2,09 % (érythromycine), solution pour application locale, 100 ml en flacon avec applicateur (laboratoires STIEFEL).	355 035-6	TETRAZEPAM G GAM 50 mg, comprimés pelliculés sécables (B/20) (laboratoires G GAM).
322 857-7	STRESAM, gélules (B/60) (laboratoires BIOCOCODEX).	353 314-5	TETRAZEPAM GNR 50 mg, comprimés enrobés sécables (B/20) (laboratoires GNR-PHARMA).
		346 017-9	TETRAZEPAM MERCK 50 mg, comprimés enrobés sécables (B/20) (laboratoires MERCK GÉNÉRIQUES).

CODE CIP	PRÉSENTATION
353 315-1	TETRAZEPAM RATIOPHARM 50 mg, comprimés enrobés sécables (B/20) (laboratoires RATIOPHARM).
355 038-5	TETRAZEPAM RPG 50 mg, comprimés pelliculés sécables (B/20) (laboratoires RPG AVENTIS).
361 430-0	TETRAZEPAM TEVA 50 mg, comprimés pelliculés sécables (B/20) (laboratoires TEVA CLASSICS).
325 462-3	THEOLAIR 125 mg (théophylline), comprimés (B/30) (laboratoires RIKER 3M).
325 461-7	THEOLAIR LA 175 mg (théophylline), comprimés à libération prolongée (B/30) (laboratoires RIKER 3M).
326 268-6	THEOLAIR LA Enfant 100 mg (théophylline), comprimés sécables (B/30) (laboratoires RIKER 3M).
361 137-1	THEOPHYLLINE TEVA LP 50 mg, gélules à libération prolongée (B/30) (laboratoires TEVA CLASSICS).
361 138-8	THEOPHYLLINE TEVA LP 100 mg, gélules à libération prolongée (B/30) (laboratoires TEVA CLASSICS).
361 139-4	THEOPHYLLINE TEVA LP 200 mg, gélules à libération prolongée (B/30) (laboratoires TEVA CLASSICS).
361 140-2	THEOPHYLLINE TEVA LP 300 mg, gélules à libération prolongée (B/30) (laboratoires TEVA CLASSICS).
361 141-9	THEOPHYLLINE TEVA LP 400 mg, gélules à libération prolongée (B/30) (laboratoires TEVA CLASSICS).
326 915-1	THEOSTAT 100 mg à libération prolongée (théophylline), comprimés sécables (B/30) (laboratoires PIERRE FABRE MÉDICAMENT).
327 875-3	THEOSTAT 200 mg à libération prolongée (théophylline), comprimés sécables (B/30) (laboratoires PIERRE FABRE MÉDICAMENT).
327 314-1	THEOSTAT 300 mg à libération prolongée (théophylline), comprimés sécables (B/30) (laboratoires PIERRE FABRE MÉDICAMENT).
310 530-8	THERALENE 4 % (tartrate d'alimémazine), solution buvable en gouttes, 30 ml en flacon + pipette-doseuse (laboratoires CELLTECH PHARMA).
310 528-3	THERALENE 5 mg (tartrate d'alimémazine), comprimés pelliculés sécables (B/50) (laboratoires CELLTECH PHARMA).
346 463-9	THIOLCHICOSIDE BYLA 4 mg, gélules (B/12) (société WYETH-LEDERLE).
353 444-6	THIOLCHICOSIDE IREX 4 mg, comprimés (B/12) (laboratoires IREX).
356 061-0	THIOLCHICOSIDE MERCK 4 mg, comprimés (B/12) (laboratoires MERCK GÉNÉRIQUES).
358 826-4	THIOLCHICOSIDE MERCK 4 mg, comprimés (B/24) (laboratoires MERCK GÉNÉRIQUES).

CODE CIP	PRÉSENTATION
357 691-8	THIOLCHICOSIDE QUALIMED 4 mg, comprimés (B/12) (laboratoires QUALIMED).
358 827-0	THIOLCHICOSIDE QUALIMED 4 mg, comprimés (B/24) (laboratoires QUALIMED).
330 441-0	TILADE 2 mg/dose (nédocromil sodique), suspension pour inhalation buccale, 56 doses en flacon pressurisé avec valve doseuse (laboratoires SPECIA).
339 200-6	TILADE SYNCRONER 2 mg/dose (nédocromil sodique), suspension pour inhalation, 112 doses en flacon pressurisé avec valve doseuse (laboratoires SPECIA).
332 860-0	TILCOTIL 20 mg (ténoxicam), lyophilisat et solution pour usage parentéral (IM), lyophilisat en flacon + 2 ml de solution en ampoule (B/2) (laboratoires ROCHE).
331 502-3	TILCOTIL 20 mg (ténoxicam), suppositoires (B/10) (laboratoires ROCHE).
327 412-3	TINSET 2,5 mg/ml (oxatamide), suspension buvable, 90 ml en flacon verre + mesurette (laboratoires JANSSEN-CILAG SA).
327 411-7	TINSET 30 mg (oxatamide), comprimés sécables (B/30) (laboratoires JANSSEN-CILAG SA).
344 299-7	TOBRADEX (dexaméthasone, tobramycine), collyre en suspension, 5 ml en flacon (laboratoires ALCON).
321 947-2	TOPAAL, comprimés (B/42) (laboratoires PIERRE FABRE MÉDICAMENT).
334 194-8	TOPAAL, suspension buvable, 210 ml en flacon (laboratoires PIERRE FABRE MÉDICAMENT).
336 193-9	TOFFENA 100 mg IM (kétoprofène), lyophilisat et solution pour usage parentéral GÉ, lyophilisat en flacon + 5 ml de solvant en ampoule (B/6) (laboratoires ALPHARMA).
319 415-7	TOTAMINE GLUCIDIQUE, soluté injectable, 500 ml en flacon (laboratoires CLINTEC NUTRITION CLINIQUE).
319 420-0	TOTAMINE CONCENTRE, soluté injectable, 500 ml en flacon (laboratoires CLINTEC NUTRITION CLINIQUE).
310 741-9	TOTAPEN (ampicilline), comprimés à 250 mg (B/16) (laboratoires BRISTOL-MYERS SQUIBB).
307 656-4	TOTAPEN (ampicilline), gélules à 500 mg (B/8) (laboratoires BRISTOL-MYERS SQUIBB).
310 745-4	TOTAPEN 125 mg (ampicilline), poudre pour sirop, 30 g en flacon correspondant à 60 ml de sirop (laboratoires BRISTOL-MYERS SQUIBB).
313 907-5	TOTAPEN 250 mg (ampicilline), poudre pour sirop, 30 g en flacon correspondant à 60 ml de sirop (laboratoires BRISTOL-MYERS SQUIBB).
314 153-4	TOTAPEN 500 mg (ampicilline), poudre pour sirop, 30 g en flacon correspondant à 60 ml de sirop (laboratoires BRISTOL-MYERS SQUIBB).

CODE CIP	PRÉSENTATION	CODE CIP	PRÉSENTATION
310 779-6	TRENTADIL 300 mg (chlorhydrate de bamifylline), comprimés enrobés (B/20) (laboratoires CELLTECH PHARMA).	355 052-8	TRIMETAZIDINE RATIOPHARM 20 mg/ml, solution buvable en gouttes, 60 ml en flacon avec seringue pour administration orale (laboratoires RATIOPHARM).
357 457-5	TRIMETAZIDINE ARROW 20 mg, comprimés pelliculés (B/60) (laboratoires ARROW GÉNÉRIQUES).	354 402-5	TRIMETAZIDINE RATIOPHARM 20 mg, comprimés enrobés (B/60) (laboratoires RATIOPHARM).
357 458-1	TRIMETAZIDINE ARROW 20 mg/ml, solution buvable en gouttes, 60 ml en flacon avec pipette graduée pour administration orale (laboratoires ARROW GÉNÉRIQUES).	354 986-7	TRIMETAZIDINE RPG 20 mg, comprimés pelliculés (B/60) (laboratoires BIOGALÉNIQUE).
341 118-1	TRIMETAZIDINE BIOGARAN 20 mg, comprimés enrobés (B/60) (laboratoires BIOGARAN).	361 402-7	TRIMETAZIDINE TEVA 20 mg, comprimés pelliculés (B/60) (laboratoires TEVA CLASSICS).
341 442-3	TRIMETAZIDINE BIOGARAN 20 mg/ml, solution buvable, 60 ml en flacon avec compte-gouttes (laboratoires BIOGARAN).	361 401-0	TRIMETAZIDINE TEVA 20 mg/ml, solution buvable en gouttes, 60 ml en flacon avec seringue pour administration orale (laboratoires TEVA CLASSICS).
353 331-7	TRIMETAZIDINE CARDEL 20 mg, comprimés pelliculés (B/60) (laboratoires CARDEL).	316 211-1	TRIVE 1 000, émulsion injectable, 500 ml en flacon (laboratoires CLINTEC NUTRITION CLINIQUE).
345 636-7	TRIMETAZIDINE EG 20 mg, comprimés pelliculés (B/60) (EG LABO-laboratoires EUROGENERICS). r	316 688-2	TRIVE 1 000, émulsion injectable, 1 000 ml en flacon (laboratoires CLINTEC NUTRITION CLINIQUE).
345 692-4	TRIMETAZIDINE EG 20 mg/ml, solution buvable en gouttes, 60 ml en flacon avec mesurette graduée (EG LABO-laboratoires EUROGENERICS).	316 169-5	TROBICINE 2 g (spectinomycine), poudre et solvant pour solution injectable, poudre en flacon + solvant en ampoule (B/1) (laboratoires PHARMACIASAS).
353 450-6	TRIMETAZIDINE G GAM 20 mg, comprimés pelliculés (B/60) (laboratoires G GAM).	310 867-2	TROMBOVAR 1 % IV (tétradécyl sulfate de sodium), solution injectable, 2 ml en ampoule (B/10) (laboratoires INNOTHÉRA).
352 163-3	TRIMETAZIDINE G GAM 20 mg/ml, solution buvable en gouttes, 60 ml en flacon avec seringue pour administration orale (laboratoires G GAM).	310 868-9	TROMBOVAR 3 % IV (tétradécyl sulfate de sodium), solution injectable, 2 ml en ampoule (B/10) (laboratoires INNOTHÉRA).
342 550-4	TRIMETAZIDINE GNR 20 mg, comprimés pelliculés (B/60) (laboratoires GNR-PHARMA).	329 553-3	TROPHICREME 0,1 % (estriol), crème vaginale, 30 g en tube avec applicateur (laboratoires GRUNENTHAL).
338 455-0	TRIMETAZIDINE GNR 20 mg/ml, solution buvable, 60 ml en flacon avec mesurette graduée (laboratoires GNR-PHARMA).	315 457-7	TROPHIGIL, gélules vaginales (B/14) (laboratoires GRUNENTHAL).
357 996-3	TRIMETAZIDINE IREX 20 mg, comprimés pelliculés (B/60) (laboratoires IREX).	326 704-0	TROSYD (tricoconazole), crème dermatologique, 30 g en tube (laboratoires TEOFARMA SRL).
358 415-4	TRIMETAZIDINE IREX 20 mg/ml, solution buvable en gouttes, 60 ml en flacon avec seringue pour administration orale (laboratoires IREX).	311 344-3	TUBES DULCIS VITAMINE A 2 500 U, pommade ophtalmique, 10 g en tube (laboratoires ALLERGAN FRANCE SA).
360 392-8	TRIMETAZIDINE IVAX 20 mg, comprimés pelliculés (B/60) (laboratoires IVAX SAS).	339 778-8	ULFON (aldioxa, alcloxa, carbonate de calcium), suspension buvable, 250 ml en flacon (laboratoires L LAFON).
341 703-1	TRIMETAZIDINE IVAX 20 mg/ml, solution buvable en gouttes, 60 ml en flacon avec compte-gouttes (laboratoires IVAX SAS).	343 493-4	ULFON (aldioxa, alcloxa, carbonate de calcium), suspension buvable, 15 g en sachets (B/30) (laboratoires L LAFON).
350 918-7	TRIMETAZIDINE MERCK 20 mg, comprimés pelliculés (B/60) (laboratoires MERCK GÉNÉRIQUES).	319 052-1	ULFON, poudre orale en sachets-dose (B/20) (laboratoires L LAFON).
351 037-4	TRIMETAZIDINE MERCK 20 mg/ml, solution buvable en gouttes, 60 ml en flacon avec pipette graduée (laboratoires MERCK GÉNÉRIQUES).	319 054-4	ULFON, poudre orale en sachets-dose (B/45) (laboratoires L LAFON).
357 122-3	TRIMETAZIDINE QUALIMED 20 mg, comprimés pelliculés (B/60) (laboratoires QUALIMED).	311 011-4	ULTRALAN, pommade, 10 g en tube (laboratoires SCHERING).
357 125-2	TRIMETAZIDINE QUALIMED 20 mg/ml, solution buvable en gouttes, 60 ml en flacon avec pipette graduée pour administration orale (laboratoires QUALIMED).	311 587-3	ULTRALAN, pommade, 30 g en tube (laboratoires SCHERING).

CODE CIP	PRÉSENTATION
322 752-0	VASTAREL 20 mg/ml (chlorhydrate de trimétazidine), gouttes buvables, 60 ml en flacon (laboratoires SERVIER).
322 050-6	VASTAREL 20 mg (chlorhydrate de trimétazidine), comprimés enrobés (B/60) (laboratoires SERVIER).
329 260-6	VIDORA 25 mg (chlorhydrate d'indoramine), comprimés (B/30) (société FERLUX SA).
329 598-7	VIRA MP 10 % (phosphate de vidarabine), gel, 15 g en tube (laboratoires PIERRE FABRE DERMATOLOGIE & laboratoires PARKE DAVIS).
330 234-5	VIRLIX 10 mg (dichlorhydrate de cétirizine), comprimés pelliculés sécables (B/15) (laboratoires SANOFI SYNTHÉLABO FRANCE).
341 772-3	VIRLIX 10 mg/ml (dichlorhydrate de cétirizine), solution buvable en gouttes, 15 ml en flacon (laboratoires SANOFI SYNTHÉLABO FRANCE).
311 298-1	VISCERALGINE 5 mg/2 ml (méthylsulfate de tiemonium), solution injectable, 2 ml en ampoule (B/10) (laboratoires ORGANON SA).
311 292-3	VISCERALGINE FORTE à la Noramidopyrine (méthylsulfate de tiemonium, noramidopyrine méthane-sulfonate), solution injectable, 5 ml en ampoule (B/10) (laboratoires ORGANON SA).
338 618-7	VITAMINE A FAURE 150 000 UI %, collyre en solution, 10 ml en flacon (laboratoires THEA).
319 700-3	VIVALAN 100 mg (chlorhydrate de viloxazine), comprimés pelliculés (B/20) (laboratoires ASTRAZENECA).
330 827-6	VIVALAN 300 mg LP (chlorhydrate de viloxazine), comprimés enrobés à libération prolongée (B/30) (laboratoires ASTRAZENECA).
317 148-1	VOGALENE 0,1 % (métopimazine), solution buvable, 150 ml en flacon (laboratoires SCHWARZ PHARMA).
311 496-8	VOGALENE 0,4 % (métopimazine), gouttes, 30 ml en flacon (laboratoires SCHWARZ PHARMA).
320 544-1	VOGALENE 15 mg (métopimazine), gélules (B/20) (laboratoires SCHWARZ PHARMA).
311 497-4	VOGALENE 5 mg (métopimazine), suppositoires (B/10) (laboratoires SCHWARZ PHARMA).
333 162-5	VOGALENE LYOC 7,5 mg (métopimazine micronisée), lyophilisats oraux (B/16) (laboratoires SCHWARZ PHARMA).
329 124-5	VOLDAL 100 mg (diclofénac de sodium), suppositoires <u>Gé</u> (B/10) (laboratoires GÉNÉVAR).
329 109-6	VOLDAL 75 mg/3 ml (diclofénac de sodium), solution injectable en ampoule de 3 ml <u>Gé</u> (B/2) (laboratoires GÉNÉVAR).
322 143-4	VOLTARENE 100 mg (diclofénac sodique), suppositoires (B/10) (société NOVARTIS PHARMA SA).
324 522-2	VOLTARENE 75 mg/3 ml (diclofénac, sel de sodium), solution injectable en ampoules (B/2) (société NOVARTIS PHARMA SA).

CODE CIP	PRÉSENTATION
325 160-7	WELLCOPRIM 300 mg (triméthoprime), comprimés (B/5) (laboratoires WELLCOME).
331 535-9	XANTHIUM LP 200 mg (théophylline), gélules à libération prolongée (B/30) (laboratoires GALÉPHAR).
336 284-4	XANTHIUM LP 300 mg (théophylline), gélules à libération prolongée (B/30) (laboratoires GALÉPHAR).
331 537-1	XANTHIUM LP 400 mg (théophylline), gélules à libération prolongée (B/30) (laboratoires GALÉPHAR).
330 016-8	XENID 100 mg (diclofénac de sodium), suppositoires <u>Gé</u> (B/10) (laboratoires BIOGALÉNIQUE).
330 256-9	XENID 75 mg/3 ml (diclofénac de sodium), solution injectable I.M., <u>Gé</u> (boîte de 2 ampoules) (laboratoires BIOGALÉNIQUE).
342 181-9	XOLAAM (hydroxyde d'aluminium et de magnésium), suspension buvable, 250 ml en flacon (laboratoires BIOGALÉNIQUE).
342 179-4	XOLAAM (hydroxyde d'aluminium et de magnésium), suspension buvable, 15 ml en sachet-dose (B/30) (laboratoires BIOGALÉNIQUE).
341 361-3	XOLAAM (hydroxydes d'aluminium et de magnésium), comprimés à sucer ou à croquer (B/40) (laboratoires BIOGALÉNIQUE).
323 035-0	ZADITEN (fumarate de kétotifène), gélules (B/60) (société NOVARTIS PHARMA SA).
351 585-1	ZADITEN 1 mg (fumarate de kétotifène), gélules (flacon/60) (laboratoires NOVARTIS PHARMA SA).
324 489-5	ZADITEN 1 mg/5 ml (fumarate de kétotifène), solution buvable en flacon de 150 ml avec mesurette graduée (société NOVARTIS PHARMA SA).
336 921-4	ZADITEN LP 2 mg (fumarate de kétotifène), comprimés pelliculés à libération prolongée (B/30) (société NOVARTIS PHARMA SA).
342 153-5	ZOFORA 20 mg (piroxicam), suppositoires (B/15) (laboratoires AJC PHARMA).
342 404-8	ZOFORA 20 mg/1 ml (piroxicam), solution injectable (IM) <u>Gé</u> , 1 ml en ampoule (B/2) (laboratoires AJC PHARMA).
335 530-1	ZONDAR 50 mg (diacérhéine), gélules (B/30) (laboratoires NIVERPHARM).
344 647-5	ZORAC 0,05 % (tazarotène), gel, 15 g en tube (laboratoires PIERRE FABRE DERMATOLOGIE).
344 650-6	ZORAC 0,05 % (tazarotène), gel, 60 g en tube (laboratoires PIERRE FABRE DERMATOLOGIE).
344 653-5	ZORAC 0,1 % (tazarotène), gel, 15 g en tube (laboratoires PIERRE FABRE DERMATOLOGIE).
344 656-4	ZORAC 0,1 % (tazarotène), gel, 60 g en tube (laboratoires PIERRE FABRE DERMATOLOGIE).
328 461-8	ZOVIRAX 5 % (aciclovir), crème, 10 g en tube (laboratoires GLAXOSMITHKLINE).

CODE CIP	PRÉSENTATION
347 805-0	ZYMADUO 150 UI (cholécalférol, fluorure de sodium), solution buvable en gouttes, 12 ml en flacon (laboratoires NOVARTIS SANTÉ FAMILIALE SA).
348 106-9	ZYMADUO 300 UI (cholécalférol, fluorure de sodium), solution buvable en gouttes, 12 ml en flacon (laboratoires NOVARTIS SANTÉ FAMILIALE SA).
335 422-4	ZYMAFLUOR 0,114 % (fluorure de sodium), solution buvable, 20 ml en flacon compte-gouttes (société NOVARTIS SANTÉ FAMILIALE SA).
319 119-9	ZYMAFLUOR 0,25 mg (fluorure de sodium), comprimés (B/200) (société NOVARTIS SANTÉ FAMILIALE SA).

CODE CIP	PRÉSENTATION
340 894-8	ZYMAFLUOR 0,50 mg (fluorure de sodium), comprimés (B/100) (société NOVARTIS SANTÉ FAMILIALE SA).
340 895-4	ZYMAFLUOR 0,75 mg (fluorure de sodium), comprimés (B/100) (société NOVARTIS SANTÉ FAMILIALE SA).
327 424-1	ZYMAFLUOR 1 mg (fluorure de sodium), comprimés (B/100) (société NOVARTIS SANTÉ FAMILIALE SA).
329 944-2	ZYRTEC 10 mg (dichlorhydrate de cétirizine), comprimés pelliculés sécables (B/15) (laboratoires UCB PHARMA).
341 770-0	ZYRTEC 10 mg/ml (dichlorhydrate de cétirizine), solution buvable en gouttes, 15 ml en flacon (laboratoires UCB PHARMA).

**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION,
DE LA PÊCHE ET DES AFFAIRES RURALES**

**Arrêté du 31 janvier 2003
relatif à une organisation de producteurs**

NOR : AGRP0300727A

Par arrêté du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en date du 31 janvier 2003, la reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs de l'organisme ci-dessous est modifiée :

Fruits et légumes

*Coopérative Société d'initiatives et de coopération agricoles
(SICA Saint-Pol-de-Léon) (Finistère)*

La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes accordée à la coopérative Société d'initiatives et de coopération agricoles (SICA Saint-Pol-de-Léon), dont le siège social est situé à Saint-Pol-de-Léon (Finistère), est étendue à la catégorie des fruits.

**Arrêté du 31 janvier 2003
relatif à une organisation de producteurs**

NOR : AGRP0300728A

Par arrêté du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en date du 31 janvier 2003, la reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs de l'organisme ci-dessous est modifiée.

Viticulture

*Cave coopérative intercommunale
de Cocumont-Côtes du Marmandais (Lot-et-Garonne)*

La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs de vin accordée par l'arrêté du 26 octobre 2000 modifié à la cave coopérative intercommunale de Cocumont-Côtes du Marmandais, dont le siège social est situé à Cocumont (Lot-et-Garonne), est maintenue au-delà du 30 octobre 2002.

**Arrêtés du 31 janvier 2003
relatifs à des organisations de producteurs**

NOR : AGRP0300729A

Par arrêtés du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en date du 31 janvier 2003, la reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs des organismes ci-dessous est modifiée.

Fruits et légumes

*Organisation de producteurs de fruits et légumes du Delta
(OP du Delta) (Bouches-du-Rhône)*

L'arrêté du 30 octobre 1997 est modifié.

La dénomination du syndicat est désormais l'« Organisation de producteurs de fruits et légumes du Delta (OP du Delta) » et son siège social est situé à l'immeuble Le Panoramique, cité Branly, à Tarascon (Bouches-du-Rhône).

Viticulture

Association Les Vignerons du Mistral (Vaucluse)

L'effet de la reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs dans le secteur du vin accordée par l'arrêté du 23 janvier 1997 modifié à l'association Les Vignerons du Mistral, dont le siège social est situé à Orange (Vaucluse), est étendu aux 23 caves particulières suivantes :

Domaine de Vallombreuse, Séguret ;
SCEA domaine de La Tuilerie, Violès ;
SCEA du château Saint-Jean, Travaillan ;
EARL Marc Ryckwaert, Mornas ;
Domaine de La Guicharde, Mondragon ;
SCEA Charravin Pouzoulas, Rasteau ;
EARL Reconnu Buisserons, Rasteau ;
EARL Dionysos, Orange ;
SCEA Chateau du Trignon, Gigondas ;
Domaine Les Roures, Travaillan ;
EARL domaine de Pisan, Rasteau ;
EARL du Haut-Roussillac, Visan ;
GAEC des Escaravailles, Rasteau ;
GAEC Le Coulet Rouge, Roussillon ;
SCEA domaine Saint-Pons, Villars ;
SCEA Pierre Droite, Cabrières-d'Avignon ;
Lycée viticole d'Orange, Orange ;
SCEA château de La Gardine, Châteauneuf-du-Pape ;
EARL domaine de L'Auvières, Joucas ;
SCEA château La Décelle, Valréas ;
Domaine Ruffinato, Ménerbes ;
SCEA SLB, La Motte-d'Aigues ;
Serge Seignon, Bonnieux.